



weber.prim tegel

I LH700 I



TEGELEN

■ TOEPASSING

- Universeel voorstrijkmiddel, bestemd voor het voorbereiden van zuigende ondergronden, voordat er getegeld wordt.
- Geschikt voor vele zuigende ondergronden, waaronder:
 - Binnenmuren: gipsbepleistering, gipsblokken, gipsvezelplaten, cementbepleistering, beton, gipsplaten (al dan niet vochtwerend), cellenbetonblokken, kalkzandsteenblokken.
 - Binnenvloeren: cementdekvloeren, gipsgebonden vloeren, lichtbeton enz.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Universeel voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden zoals afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking en gipsresten.
- Gipsgebonden vloeren dienen eerst te worden geschuurd en ontstoft voordat de **weber.prim tegel** wordt aangebracht.

DOSERING

- **weber.prim tegel** is direct klaar om te gebruiken.

VERWERKEN

- Breng **weber.prim tegel** aan met een kwast, roller of een lagedruk spuit.
- Laat het 1 tot 3 uur drogen (verfilmen), afhankelijk van de temperatuur en van de ondergrond.
- Bij gipsgebonden vloeren twee keer voorstrijken en minimaal 12 uur aanhouden als droogtijd. Kruislings primeren.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Wachtijd voor ingebruikname: 1 tot 3 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.
- Houd bij gipsgebonden vloeren minimaal 12 uur aan als droogtijd.

■ LET OP

- Om eventuele problemen met de hechting bij gipsgebonden vloeren voor te zijn, adviseren wij om tweemaal te primeren. Primer voor de tweede maal kruislings.
- Gebruik voor houten vloeren **weber.prim tegel S**.
- Alleen binnen te gebruiken.



Vorstrijkmiddel.

Voor wand en vloer
•
Geschikt voor gipsgebonden vloeren
•
Gebruiksklaar

VERKOOPEENHEDEN

Can à 2,5 en 10 liter.

DOSERING

weber.prim tegel is direct klaar om te gebruiken.

VERBRUIK

Per liter 8-12 m².

GEREEDSCHAP

Kwast, roller, lage druk spuit.

KLEUR

Lichtgeel.

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.