

PL-Q Pro 4 Pin

PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 4-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's.

Product gegevens

• Algemene informatie

Lampvoet	GR10Q [GR10q]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	95 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	89 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	22 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	4 %

• Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	835 [CCT of 3500K]
Lichtstroom (nom.)	2850 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2850 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	409
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	394
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3500 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	90 %

Lm-beh.fact 4kh vlg specs	86 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	83 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	79 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	78 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	35.5 W
Lampstroom (nom.)	0.430 A

• Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

• Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	4P
--------------------	----

• Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
--------------------------------	---

PHILIPS

PL-Q Pro 4 Pin

Kwikhoud (Hg)
(nom.) 4 mg
Energieverbruik
kWh/1000u 42 kWh

• Productgegevens

Volledige product-
code 871150027173025
Productnaam voor
bestelling PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX


EAN/UPC - Product 8711500271730
Bestelcode 27173025
Local Code PLQ38W8354P
Numerator - Aantal 1
per pak
Numerator - Dozen 10
per buitendoos
Materiaalnr. (12NC) 927939483540
Netto gewicht (per
stuk) 129.000 g
ILCOS Code FSS-38/35/1B-E-GR10q

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




GR10q, 4P

PL-Q 38W/835/4P

Product	U	D	D1	C	C1	F	E
PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX	46.5 mm	18.9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Fotometrische gegevens



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2015, december 28
Wijziging van gegevens voorbehouden