



Assortimentsoverzicht 2017



Build with ease



Inhoud

03	Informatie
04	H+H Lijmblokken
06	H+H Lijmblokken 625 H+H Kimblokken gehydrofobeerd
08	H+H Thermoblokken H+H Thermoblokken minerale wol H+H Thermoblokken aanvullende producten H+H Thermoblokken minerale wol aanvullende producten
10	H+H Ronde blokken H+H Megablokken H+H Hoekblokken
12	H+H Verdiepingshoge panelen (VHP) H+H Verdiepingshoge panelen (VHP) gepakketteerd
14	H+H U-Schalen H+H Lateien
16	H+H Lateien 125 H+H U-Lateien
18	H+H Cellenbetonlijm H+H Toebehoren



Informatie

Pallets

Voor euro- en werkpallets wordt € 10,00 per stuk in rekening gebracht. Bij teruggaaf van euro- en werkpallets direct bij levering wordt € 10,00 per pallet gecrediteerd. Bij later ophalen of teruggeven van euro- en werkpallets wordt € 9,00 per pallet gecrediteerd. Voor pallets onder verdiepingshoge panelen wordt € 4,00 in rekening gebracht.

Deelladingen

Extra kosten bij deelladingen van cellenbeton lijmblokken:

1 - 6 pallets	€ 175,00
7 - 12 pallets	€ 125,00
13 - 22 pallets	€ 75,00

Technische informatie

De cellenbetonlijmblokken van H+H zijn voorzien van CE-markering en voldoen in Nederland aan NEN EN 771-4 en in België NBN EN 771-4. Op de Verdiepingshoge panelen hebben wij een IKOB BKB certificaat nummer 1584/13 en produceren deze volgens NEN EN 12602. Verdere technische informatie zie www.HplusH.nl

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn uitsluitend onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14106085. Zij kunnen geraadpleegd worden op onze website en worden op aanvraag aan u toegezonden. Alle genoemde gegevens in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.

Uw bestelling

Bestellingen met standaardafmetingen worden binnen 3 à 4 werkdagen op de plaats van bestemming geleverd. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW op basis van volle vrachten, franco geleverd met huiftrailer. Voor levering met zelflosser wordt € 75,00 extra in rekening gebracht, gelost op bouwplaats naast de vrachtauto.

Voor verdere informatie zijn wij tijdens werkdagen telefonisch te bereiken op ons kantoor in Nederweert op ons algemeen nummer +31 (0) 495-450169 of u belt rechtstreeks met één van onze buitendienstmedewerkers. Wij staan u graag te woord.

Bestelling kunt u doorgeven aan:

Mail: info@HplusH.nl

Fax: +31 (0) 495-450069

Meer informatie:

Web: HplusH.nl / HplusH.be

Tel: +31 (0) 495-450169

Blokken

H+H Lijmblokken


Bestel nummer	EAN-Nummer	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G4		G6	G8	Uitvoering
				Gewichtsklasse	550	600	700	800	
				Warmtegeleidingscoëfficiënt λ [W mK]	0,14	0,16	0,18	0,21	
11270500	4015830046636	600	200	050		●			glad
11270708	4015830016219	600	200	070	●				glad
11271002	4015830016240	600	200	100	●				glad
11290502	4015830018152	600	400	050	●				glad
11290708	4015830016332	600	400	070	●				glad
11291008	4015830016356	600	400	100	●				glad
12451508	4015830017155	600	200	150	●				TG
12452008	4015830017179	600	200	200	●				TG HG
11701000	4015830049149	625	250	100			●		glad
12722005	4015830001406	500	250	200			●		TG HG
12842000	4015830001451	500	250	200				●	glad
12722405	4015830001413	500	250	240			●		DTG HG
12842400	4015830001468	500	250	240				●	glad
12443000	4015830001161	500	250	300	●				DTG HG
12843000	4015830001475	500	250	300				■	glad
12443650	4015830001178	500	250	365	●				DTG HG
12843650	4015830001482	500	250	365				■	glad

■ vraag naar levertijden en minimale bestelhoeveelheden

Glad
 TG tand en groef
 DTG dubbel tand en groef
 TG HG tand en groef met handgreep
 DTG HG dubbel tand en groef met handgreep



Stuks / pallet	m ² / pallet	m ³ / pallet	Gewicht kg / pallet	Lijm / per m ²
240	28,80	1,440	1130	1,20
168	20,20	1,411	1044	1,70
120	14,40	1,440	1066	2,40
120	28,80	1,440	1066	0,80
84	20,20	1,411	1044	1,10
60	14,40	1,440	1066	1,60
80	9,60	1,440	1066	3,60
56	6,70	1,344	995	4,80
90	14,06	1,406	1294	2,00
42	5,25	1,050	966	4,30
42	5,25	1,050	1103	4,30
36	4,50	1,080	994	5,20
36	4,50	1,080	1134	5,20
30	3,75	1,125	833	6,50
30	3,75	1,125	1181	6,50
24	3,00	1,095	810	7,90
24	3,00	1,095	1150	7,90



H+H Lijmblok (glad)

Blokken

H+H Lijmblokken 625

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G2		G4		G6	Uitvoering
					Gewichtklasse	350	400	550	600	700	
					Warmegeleidings coëfficiënt λ [W/mK]	0,09	0,10	0,14	0,16	0,18	
11300502	4015830017803	625	250	50				●			glad
11300750	4015830000416	625	250	75				●			glad
11301000	4015830000447	625	250	100				●			glad
12481150	4015830001215	625	250	115				●			TG
12241500	4015830018015	625	250	150			●				TG
12481500	4015830018022	625	250	150				●			TG
12721501	4015830017889	625	250	150						●	TG
12241750	4015830000928	625	250	175			●				TG HG
12561750	4015830001284	625	250	175					●		TG HG
12242000	4015830000942	625	250	200			●				TG HG
12482000	4015830018121	625	250	200				●			TG HG
12162400	4015830017841	625	250	240		●					DTG HG
12242400	4015830000966	625	250	240			●				DTG HG
12482400	4015830001246	625	250	240				●			DTG HG
12163000	4015830017858	625	250	300		●					DTG HG
12243000	4015830000980	625	250	300			●				DTG HG
12163650	4015830017865	625	250	365		●					DTG HG
12243650	4015830017810	625	250	365			●				DTG HG

H+H Kimblokken gehydrofobeerd

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G2		G4		G6	Uitvoering
					Gewichtklasse	350	400	550	600	700	
					Warmegeleidings coëfficiënt λ [W/mK]	0,09	0,10	0,131	0,16	0,18	
11270907	4015830052590	600	200	90				●			glad
11300907	4015830052647	625	250	90				●			glad
11271407	4015830052606	600	200	140				●			glad
12481407	4015830052620	625	250	140				●			glad
12451507	4015830053184	600	200	150				●			glad
12451907	4015830052613	600	200	190				●			glad
12481907	4015830052607	625	250	190				●			glad

- Glad

TG

DTG

TG HG


DTG HG
- tand en groef

dubbel tand en groef

tand en groef met handgreep


dubbel tand en groef met handgreep

	Stuks / pallet	m ² / pallet	m ³ / pallet	Gewicht kg / pallet	Lijm / per m ²
	180	28,10	1,406	1033	1,00
	120	18,80	1,406	1033	1,50
	90	14,10	1,406	1033	2,00
	78	12,19	1,402	1033	2,30
	60	9,40	1,406	745	3,00
	60	9,38	1,406	1033	3,00
	60	9,38	1,406	1294	3,00
	48	7,50	1,313	696	3,50
	48	7,50	1,313	1031	3,50
	42	6,56	1,313	696	4,00
	42	6,60	1,313	965	4,00
	36	5,63	1,350	648	4,80
	36	5,63	1,350	716	4,80
	36	5,63	1,350	992	4,80
	30	4,69	1,406	675	6,00
	30	4,69	1,406	745	6,00
	24	3,75	1,369	657	7,30
	24	3,75	1,369	726	7,30



H+H Lijmblok (tand en groef)

	Stuks / pallet	m ² / pallet	m ³ / pallet	Gewicht kg / pallet	Lijm / per m ²
	128	15,36	1,382	1023	2,2
	96	15,00	1,350	993	2,0
	80	9,60	1,344	1055	3,21
	60	9,38	1,313	965	3,2
	80	9,60	1,440	1066	3,6
	56	6,60	1,277	922	4,6
	42	6,56	1,247	917	3,6



H+H Kimblok (glad)

Blokken

H+H Thermoblokken

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G2	G4	Uitvoering
					Gewichtklasse	400	500	
					R-Waarde m² K/W	8,22	7,45	
13244000	4015830043116	600	200	400		●		HG
13564000	4015830043222	600	200	400			●	HG
13242750	4015830045110	400	200	275	binnenhoekblok	●		glad
13242250	4015830043123	400	200	225	buitenhoekblok	●		glad
13161255	4015830045370	600	200	125	hoekblok		●	glad
13314251	4015830049101	600	125	400	hoekblok		●	glad

H+H Thermoblokken minerale wol

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G2	G4	Uitvoering
					Gewichtklasse	400	500	
					R-Waarde m² K/W	5,92	5,16	
13244000MW	4015830048876	600	200	400		●		HG
13564000MW	4015830049040	600	200	400			●	HG

H+H Thermoblokken aanvullende producten

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Product
100018000	5055190903728	600	200	100	Fenolhars hardschuim Warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

H+H Thermoblokken minerale wol aanvullende producten

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Product
100018006	4015830048951	600	200	100	Minerale wol Warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$

Productie op bestelling met een aankoopverplichting

Glad
HG = met handgreep

Stuks / pallet	m ² / pallet	m ³ / pallet	Gewicht kg / pallet	Lijm / per m ²
28	3,36	1,34	560	9,60
28	3,36	1,34	685	9,60
36	2,88	0,79	428	7,40
36	2,88	0,65	350	6,10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



H+H Thermoblok

Stuks / pallet	m ² / pallet	m ³ / pallet	Gewicht kg / pallet	Lijm / per m ²
28	3,36	1,34	560	9,60
28	3,36	1,34	685	9,60



H+H Thermoblok steenwol



Blokken

H+H Ronde blokken

Bestel nummer	EAN-Nummer	Radius (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Straal inwendig (mm)	G4
						600
						0,16
80000001	–	30°	200	70	950	●
80000002	–	30°	200	100	450	●
80000003	–	60°	200	70	200	●
80000004	–	60°	200	100	950	●
80000005	–	90°	200	70	450	●
80000006	–	90°	200	100	230	●

Productie op bestelling met een aankoopverplichting
Levering vanaf magazijn Nederweert

H+H Megablokken


Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G2	G4		G6	Uitvoering
					Gewichtklasse	350	500	550	650	
					Warmtegeleidingscoëfficiënt λ [W/mK]	0,09	0,12	0,14	0,18	
16291500	4015830018169	625	625	150				■		TG
16232000	4015830002816	625	625	200			●			TG
16112404	4015830019388	625	625	240		●				DTG
16232400	4015830002823	625	625	240			●		■	DTG
16412400	4015830002922	625	625	240						DTG
16233000	4015830002830	625	625	300			●		■	DTG
16413000	4015830002939	625	625	300		●				DTG
16113654	4015830017575	625	625	365						DTG
16233650	4015830002847	625	625	365			●			DTG
16413650	4015830002946	625	625	365					■	DTG

■ vraag naar levertijden en minimale bestelhoeveelheden

TG tand en groef
DTG dubbel tand en groef


H+H Hoekblokken

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G2	G4		G6	Uitvoering
					Gewichtklasse	350	500	550	650	
					Warmtegeleidingscoëfficiënt λ [W/mK]	0,09	0,12	0,14	0,18	
12243006	4015830030000	625	250	300		●				glad
12243656	4015830030024	625	250	365		●				glad



H+H Ronde blok

Stuks / pallet	m ² / pallet	m ³ / pallet	Gewicht kg / pallet	Lijm / per m ²
20	7,80	1,17	870	1,40
12	4,70	0,94	633	1,90
12	4,70	1,13	540	2,30
12	4,70	1,13	759	2,30
12	4,70	1,13	506	2,30
8	3,10	0,94	633	2,90
8	3,10	0,94	823	2,90
8	3,10	1,14	548	3,50
8	3,10	1,14	770	3,50
8	3,10	1,14	1001	3,50



H+H megablok

Stuks / pallet	m ² / pallet	m ³ / pallet	Gewicht kg / pallet	Lijm / per m ²
30	4,69	1,41	675	6,00
24	3,75	1,37	657	7,30



H+H Hoekblok

H+H Verdiepingshoge panelen (VHP)

Bestel nummer	EAN-Nummer	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G4	G5	Uitvoering	Stuks / pak
					Gewichtklasse	600	800		
					Warmegeleidings coëfficiënt λ [W/mK]	0,16	0,21		
30960262	4015830028236	600	2620	070		●		glad	10,00
30960264	4015830028557	600	2640	070		●		glad	10,00
30960266	4015830028243	600	2660	070		●		glad	10,00
30960268	4015830028564	600	2680	070		●		glad	10,00
30960272	4015830031120	600	2720	070		●		glad	10,00
31160262	4015830026621	600	2620	100		●		glad	8,00
31160264	4015830027222	600	2640	100		●		glad	8,00
31160266	4015830026775	600	2660	100		●		glad	8,00
31160268	4015830027536	600	2680	100		●		glad	8,00
31160272	4015830028519	600	2720	100		●		glad	8,00
31158262	4015830026744	500	2620	100			●	glad	8,00
31158264	4015830027499	500	2640	100			●	glad	8,00
31158266	4015830026751	500	2660	100			●	glad	8,00
31158268	4015830027505	500	2680	100			●	glad	8,00
31158272	4015830029622	500	2720	100			●	glad	8,00

We kunnen alle lengtes produceren vanaf 2400 mm oplopend per 20 mm tot 3500 mm, vragen naar levertijden.

H+H Verdiepingshoge panelen (VHP) gepakketteerd

Bestel nummer	EAN-Nummer	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G4	G5	Uitvoering	Stuks / pak
					Gewichtklasse	600	800		
					Warmegeleidings coëfficiënt λ [W/mK]	0,16	0,21		
30960264	4015830028557	600	2640	070		●		glad	3,4,5,10
30960266	4015830028243	600	2660	070		●		glad	3,4,5,10
30960268	4015830028564	600	2680	070		●		glad	3,4,5,10
31160264	4015830027222	600	2640	100		●		glad	3,4,5,8
31160266	4015830026775	600	2660	100		●		glad	3,4,5,8
31160268	4015830027536	600	2680	100		●		glad	3,4,5,8
31158264	4015830027499	500	2640	100			●	glad	3,4,5,8
31158266	4015830026751	500	2660	100			●	glad	3,4,5,8
31158268	4015830027505	500	2680	100			●	glad	3,4,5,8

De gepakketteerde pakketten zijn tegen een meerprijs te verkrijgen, verkrijgbaar in pakjes van 3st, 4st, 5st en volle pakketten. Overige maten tevens verkrijgbaar maar vraag hiervoor naar de levertijden.

m ² / pak	m ³ / pak	Gewicht kg / pak	Lijm / per m ²
15,70	1,1004	913	0,70
15,80	1,1088	920	0,70
16,00	1,1172	927	0,70
16,10	1,1256	934	0,70
16,30	1,1424	948	0,70
12,60	1,2576	1044	0,90
12,70	1,2672	1052	1,00
12,80	1,2768	1060	1,00
12,90	1,2864	1068	1,00
13,10	1,3056	1084	1,00
10,50	1,0480	1100	1,10
10,60	1,0560	1109	1,20
10,60	1,0640	1117	1,20
10,70	1,0720	1126	1,20
10,90	1,0880	1142	1,20



H+H VHP



U-Schalen

H+H U-Schalen G4/550

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Stuks / pallet
24501501	4015830003820	500	250	150	50
24501751	4015830003844	500	250	175	40
24502001	4015830003868	500	250	200	35
24502401	4015830003882	500	250	240	30
24503001	4015830003929	500	250	300	20
24503651	4015830003943	500	250	365	20

Lateien

H+H Lateien

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	kN/m ¹
22511500	4015830051272	1500	250	100	25,7
22512000	4015830051265	2000	250	100	13,6
22541500	4015830051258	1500	250	150	34,4
22542000	4015830051241	2000	250	150	18,6
22542500	4015830051227	2500	250	150	11,0
22561500	4015830031021	1500	250	200	46,2
22562500	4015830049927	2500	250	200	14,2
22571500	4015830031069	1500	250	240	45,6
22572500	4015830051081	2500	250	240	17,7
22581500	4015830031199	1500	250	300	55,9
22582500	4015830051029	2500	250	300	22,3
22592000	4015830031090	2000	250	365	16,7



m¹ / pallet	Gewicht kg / stuk	Gewicht kg / pallet
25,00	8,5	425
20,00	10,0	400
17,50	11,5	403
15,00	13,0	390
10,00	14,5	290
10,00	17,5	350



H+H U-Schaal

Stuks / pallet	Gewicht kg / stuk	Gewicht kg / pallet
32	38	1212
32	51	1616
20	57	1136
20	76	1515
20	95	1894
16	76	1212
16	126	2020
12	91	1091
12	152	1818
8	114	909
8	189	1515
8	184	1475



H+H Latei



Lateien

H+H Lateien 125

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dag maat (mm)	Opleg lengte (mm)
21511250	4015830031236	1250	100	125	760	245
		1250	100	125	885	183
		1250	100	125	1010	120
21521250	4015830027833	1250	115	125	760	245
		1250	115	125	885	183
		1250	115	125	1010	120
21521500	4015830029134	1500	115	125	1250	125
21522000	4015830029080	2000	115	125	1750	125
21522500	4015830029097	2500	115	125	2250	125
21523000	4015830029103	3000	115	125	2750	125
21541250	4015830030291	1250	150	125	760	245
		1250	150	125	885	183
		1250	150	125	1010	120
21541500	4015830030307	1500	150	125	1250	125
21542000	4015830030314	2000	150	125	1750	125
21542500	4015830030321	2500	150	125	2250	125
21543000	4015830030338	3000	150	125	2750	125
21551250	4015830028106	1250	175	125	760	245
		1250	175	125	885	183
		1250	175	125	1010	120
21551500	4015830028113	1500	175	125	1250	125
21552000	4015830029127	2000	175	125	1750	125
21552500	4015830029110	2500	175	125	2250	125
21553000	4015830029073	3000	175	125	2750	125

De H+H Lateien 125 zijn toe te passen bij permanent rustende belastingen. Puntbelastingen zoals bijvoorbeeld gordingen zijn niet toegestaan. Bij het toepassen hierbij wordt er vanuit gegaan dat opbouw wordt uitgevoerd met blokken die op beide lateien rusten.

U-Lateien

H+H U-Lateien

Bestel nummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	kN/m ¹	Stuks / pallet
25525250	4015830046353	2500	250	175	-	-
25525350	4015830046377	3500	250	175	-	-
25625250	4015830046223	2500	250	200	-	-
25625350	4015830046254	3500	250	200	-	-
25725250	4015830046278	2500	250	240	-	-
25725350	4015830046292	3500	250	240	-	-
25825250	4015830046315	2500	250	300	-	-
25825350	4015830046339	3500	250	300	-	-

Levering enkel op aanvraag, levertijd minimaal 10 werkdagen.

Maximale belasting in kN/m
(Eigen gewicht van de latei en de opbouwhoogte is reeds meegerekend)

Opbouwhoogte (mm)

125	250	375	500	625	750
5,65	13,24	15,38	15,30	15,21	15,13
4,98	11,96	14,34	14,37	14,29	14,21
4,43	10,85	13,18	13,56	13,48	13,40
6,68	15,23	17,68	17,59	17,50	17,40
5,89	13,75	16,49	16,52	16,43	16,34
5,24	12,25	15,16	15,59	15,50	15,41
3,48	8,18	11,12	12,62	12,64	12,54
1,79	4,27	6,36	7,66	8,56	9,03
1,14	2,43	3,84	4,92	5,71	6,29
0,72	1,33	2,39	3,25	3,92	4,44
8,21	19,70	23,06	22,94	22,82	22,70
7,24	17,40	21,50	21,55	21,43	21,31
6,44	15,51	19,77	20,34	20,22	20,09
4,27	10,36	14,51	16,46	16,48	16,36
2,19	5,40	8,29	9,99	11,17	11,77
1,37	3,17	5,00	6,41	7,45	8,20
0,85	1,73	3,12	4,24	5,12	5,79
9,22	22,28	26,91	26,77	26,62	26,48
8,13	19,68	25,09	25,15	25,00	24,86
7,24	17,54	23,07	23,73	23,59	23,44
4,80	11,71	16,93	19,21	19,23	19,09
2,45	6,10	9,67	11,66	13,03	13,73
1,61	3,70	5,85	7,48	8,69	9,57
1,01	2,02	3,64	4,95	5,97	6,76



H+H Latei 125

sen van 2 lateien 125 naast elkaar mag de belastingen van beide lateien bij elkaar geteld worden.



Cellenbetonlijm

H+H Cellenbetonlijm

Bestel nummer	EAN-Nummer	Product	Gewicht kg / zak	Levereenheid	Per eenheid
41010120	4015830004827	Cellenbetonlijm wit	11,5	1 pallet 36 zakken à 11,5 kg	p/zak
41010255	4015830050367	Cellenbetonlijm wit	25,0	1 pallet 40 zakken à 25,0 kg	p/pallet
41010172	4015830025716	Panelenlijm	25,0	1 pallet 40 zakken à 25,0 kg	p/pallet
41020180	4015830053191	Reparatiemortel	15,0	1 pallet 48 zakken à 15,0 kg	p/zak

Zakken zijn waterdicht verpakt in plastic zakken.

H+H Overig

Bestel nummer	EAN-Nummer	Product	Inhoud liter / stuk	Levereenheid	Per eenheid
41020160	-	H+H Add	5	1 flacon à 5 liter	p/flacon
41020170	-	H+H Ankerlijm	0,29	1 doos à 12 stuks	p/doos



Toebehoren

H+H Toebehoren

Bestel nummer	EAN-Nummer	Artikel
43000010	4015830005084	Lijmkam 50 mm
43000020	4015830005091	Lijmkam 70 mm
43000030	4015830005107	Lijmkam 100 mm
43000040	4015830005114	Lijmkam 115 mm
43000060	4015830005138	Lijmkam 150 mm
43000070	4015830005145	Lijmkam 175 mm
43000080	4015830005152	Lijmkam 200 mm
43000090	4015830005169	Lijmkam 240 mm
43000100	4015830005176	Lijmkam 300 mm
43000110	4015830005183	Lijmkam 365 mm
43000130	4015830005206	Sleuventrekker
43000140	4015830005213	Schaaf 195/90mm
43000160	4015830005237	Roerstaaf
43000180	4015830005251	Schuurplank korrel 16 400 x 150mm
43000260	4015830005336	Rubber hamer
43000280	4015830005350	Handzaag



H+H Benelux

H+H Benelux is onderdeel van een internationale groep. De H+H Groep is meer dan 100 jaar in vele Europese landen vertegenwoordigd en is in Europa op één na de grootste producent van cellenbetonproducten met een aanzienlijke marktpositie. H+H houdt zich uitsluitend bezig met het produceren, verkopen en ontwikkelen van cellenbetonproducten van een hoogwaardige kwaliteit.

Het hoofdkantoor van H+H Benelux is gevestigd in Nederweert direct aan de A2 in de provincie Limburg in Nederland.

Centraal gelegen om vanuit hier onze diensten te verlenen aan onze klanten in Nederland, België en Luxemburg.



H+H Benelux BV
Magnesiumstraat 1A, Nederweert
Postbus 10084, 6000 GB Weert

+31 (0)495-450169 Tel
+31 (0)495-450069 Fax

info@HplusH.nl
HplusH.nl / HplusH.be

H+H