

Productcode : MSDS/P132 Productnaam : Knauf Schuurband Datum : 30 september Versie : 1 KVIB-nummer : 0018							
1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming							
Handelsnaam : Knauf Schuurband NAW fabrikant : Knauf BV Mesonweg 8 – 12 3542 AL Utrecht Nederland Telefoon fabrikant : +31 (0) 30 2473311 Telefoonnummer in geval van nood Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts (24 uur per dag) +31 (0) 30 274 88 88							
2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen							
Stof/preparaat : Gipspleister conform BRL 4201.							
	EINECS- nr.	Cas-nr.	Identificatie volgens EG- richtlijn	% (w/w)	Symbolen	MAK (TRGS 900)	R - zinnen
	215-137-3	1305-62-0	Ca(OH) ₂	< 5 %	Geen	5 mg/m ³	38 - 41
R – zinnen betekenis :		R38	Irriterend voor de huid				
:		R41	Gevaar voor ernstig oogletsel				
	231-900-3	7778-18-9	CaSO ₄	> 65 %	Geen	6 mg/m ³	-
Aanvullende informatie : Calcium Sulfaat op diverse graden van hydratatie met additieven (gehydrateerd kalk, kwartszand, cellulose ethers, natuurlijk organisch zuur, gedegradeerde proteïnen, tensio-actifs)							
Gevaarlijke componenten : Geen, conform EU-richtlijnen en gevaarlijke stoffen verordening							
3 Gevaren							
Inhalatie : Niet van toepassing Huid : Niet van toepassing Ogen : R36, irriterend voor de ogen. Het produkt ontwikkeld door toevoeging van water een alkalische pH-waarde en kan irriterend werken Inslikken : Niet van toepassing Milieu : Niet van toepassing Chemisch/fysisch : Niet van toepassing							

Productcode : MSDS/P132 Productnaam : Knauf Schuurband Datum : 30 september Versie : 1 KVIB-nummer : 0018																																																											
4 Eerste-hulpmaatregelen																																																											
<i>Effecten en symptomen :</i> Eerste-hulpmaatregelen <i>Bij inademen :</i> Bij een sterke stofafzetting geïrriteerde slijmhuide met water spoelen en arts raadplegen <i>Bij huidcontact :</i> Schoonsoelen met water <i>Bij oogcontact :</i> langdurig (minimaal 15 min) spoelen met veel water (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk), arts raadplegen <i>Bij inslikken :</i> mond spoelen en arts raadplegen <i>Aanwizig voor de arts :</i> Het product reageert alkalisch																																																											
5 Brandbestrijdingsmaatregelen																																																											
<i>Blusmiddelen :</i> Blusmiddelkeuze afhankelijk van omgevingsbrand (product is niet brandbaar) <i>Ongeschikte blusmiddelen :</i> Niet van toepassing <i>Gevaren :</i> Niet van toepassing <i>Gevaarlijke decompositieproducten :</i> Niet van toepassing <i>Uitrusting brandweer :</i> Normale uitrusting brandweer																																																											
6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat																																																											
<i>Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :</i> Contact met ogen en huid vermijden. Stofvorming vermijden. Vormt te samen met water slipgevaar <i>Voorzorgsmaatregelen milieu :</i> Niet van toepassing <i>Reinigingsmethoden :</i> Droog en mechanisch opnemen																																																											
7 Hantering en opslag																																																											
<i>Hantering :</i> Geen bijzondere maatregelen nodig bij een correct en gepast gebruik <i>Opslag :</i> Droog opslaan																																																											
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming																																																											
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Controleparameters (MAC)</th><th>Cas-nr.</th><th>Materiaal</th><th>type</th><th>Waarde</th><th>Eenheid</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Calcium Sulfaat :</i></td><td>7778-18-9</td><td>CaSO⁴</td><td>MAK (TRGS 900)</td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6"><i>Opmerking(en) :</i> De gegeven waarden zijn opgenomen in lijsten volgens hun opstelling (TRGS 900 voor de Bondrepubliek Duitsland)</td></tr> <tr> <td colspan="6"><i>Technische maatregelen :</i></td></tr> <tr> <td colspan="6">Persoonlijke bescherming</td></tr> <tr> <td><i>van ademhalingswegen :</i></td><td colspan="5">Bij stofontwikkeling ademhalingsbescherming filtertype P1 dragen</td></tr> <tr> <td><i>van ogen :</i></td><td colspan="5">In het geval van een risico op contact met ogen, een stofbril dragen</td></tr> <tr> <td><i>van huid :</i></td><td colspan="5">Bij langdurig blootstelling van de huid, geschikte handschoenen (nitrilrubber) dragen</td></tr> <tr> <td><i>algemeen :</i></td><td colspan="5">De algemene maatregelen i.v.m. de bescherming en de hygiene in acht nemen</td></tr> </tbody> </table>						Controleparameters (MAC)	Cas-nr.	Materiaal	type	Waarde	Eenheid	<i>Calcium Sulfaat :</i>	7778-18-9	CaSO ⁴	MAK (TRGS 900)	6		<i>Opmerking(en) :</i> De gegeven waarden zijn opgenomen in lijsten volgens hun opstelling (TRGS 900 voor de Bondrepubliek Duitsland)						<i>Technische maatregelen :</i>						Persoonlijke bescherming						<i>van ademhalingswegen :</i>	Bij stofontwikkeling ademhalingsbescherming filtertype P1 dragen					<i>van ogen :</i>	In het geval van een risico op contact met ogen, een stofbril dragen					<i>van huid :</i>	Bij langdurig blootstelling van de huid, geschikte handschoenen (nitrilrubber) dragen					<i>algemeen :</i>	De algemene maatregelen i.v.m. de bescherming en de hygiene in acht nemen				
Controleparameters (MAC)	Cas-nr.	Materiaal	type	Waarde	Eenheid																																																						
<i>Calcium Sulfaat :</i>	7778-18-9	CaSO ⁴	MAK (TRGS 900)	6																																																							
<i>Opmerking(en) :</i> De gegeven waarden zijn opgenomen in lijsten volgens hun opstelling (TRGS 900 voor de Bondrepubliek Duitsland)																																																											
<i>Technische maatregelen :</i>																																																											
Persoonlijke bescherming																																																											
<i>van ademhalingswegen :</i>	Bij stofontwikkeling ademhalingsbescherming filtertype P1 dragen																																																										
<i>van ogen :</i>	In het geval van een risico op contact met ogen, een stofbril dragen																																																										
<i>van huid :</i>	Bij langdurig blootstelling van de huid, geschikte handschoenen (nitrilrubber) dragen																																																										
<i>algemeen :</i>	De algemene maatregelen i.v.m. de bescherming en de hygiene in acht nemen																																																										

Productcode : MSDS/P132

Productnaam : Knauf Schuurband

Datum : 30 september
2006

Versie : 1

KVIB-nummer : 0018

16 Overige informatie

Eerste versie : 20-04-2006

Wijzigingen in rubriek : geen veranderingen

Algemene opmerkingen : Deze informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is geheel te goeder trouw gegeven. De verstrekte informatie heeft betrekking op het product zoals in de specificatie omschreven. Wanneer het product wordt gecombineerd of vermengd met andere stoffen dient men zich ervan te overtuigen dat dit geen nieuwe risico's met zich meebrengt. Van deze informatie kunnen geen verantwoordelijkheden worden afgeleid.

Geen nadere bepalingen van toepassing